

SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1083

RAZON SOCIAL:	_____	RUC:	_____
DIRECCION:	_____	TELEFONO:	_____
REFERENCIA	REQUERIMIENTO N°: 570		
N° META:	23 - MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLÓGICO DE OLLANTAYTAMBO - COMPONENTE TURÍSTICO		

Por medio de la presente sírvase cotizar los siguientes items correspondientes al cuadro de adquisiciones Nro. 2022 de fecha 30/10/2024 con precios netos (a 02 dos decimales).

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	PU	SUBTOTAL
1	2.00	UNIDAD	SEÑAL DE IMPLEMENTACIÓN DE BASUREROS				
2	7.00	UNIDAD	SEÑAL PREVENTIVA				
3	2.00	UNIDAD	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 1 - PUMAMARKA				
4	2.00	UNIDAD	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 2 - PUMAMARKA				
5	1.00	UNIDAD	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 1 - PINKUYLLUNA				
6	2.00	UNIDAD	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 2 - PINKUYLLUNA				
7	1.00	UNIDAD	SEÑAL INFORMATIVA O-1 PUMAMARKA				
8	1.00	UNIDAD	SEÑAL INFORMATIVA O-2 PUMAMARKA				
9	1.00	UNIDAD	SEÑAL DE BIENVENIDA B-4 PUMAMARKA				

GLOSA :

Sírvase completar los siguientes campos :

LUGAR DE ENTREGA _____

DIRECCIÓN DE ENTREGA _____

FECHA DE COTIZACIÓN _____ / ____ / ____

TIEMPO DE VÁLIDEZ DE LA OFERTA _____

PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIO _____

TIEMPO DE GARANTÍA COMERCIAL _____

PROVEEDOR DEDICADO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SI () NO ()

NOTA :

- 1.- NO SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS COTIZACIONES QUE TENGAN BORRONES, ENMENDADURAS O CORRECCIONES.
- 2.- SÍRVASE INDICAR TODA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.
- 3.- DE CONSIDERAR ALGUNA OBSERVACIÓN DEBERÁ DETALLARLO.
- 4.- ADJUNTO DECLARACIÓN JURADA ANEXO 14.

ADQUISICIONES

COTIZADOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020
 Usuario del Sistema:
 Impreso por:
 Elaborado por: MARLENE GUIZADO
 HASH: 00000024902|6ef82ba671d6ccaf4e4cc75ca32154d2



5.- EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS SOLO CON 02 DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MAS DE 02 DECIMALES.

ADQUISICIONES

COTIZADOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020
Usuario del Sistema:
Impreso por:
Elaborado por: MARLENE GUIZADO
HASH: 000000024902|6ef82ba671d6ccaf4e4cc75ca32154d2



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1083

ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores :

UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES

PLAN COPESCO

Plaza Túpac Amaru S/N - Wanchaq.-

Presente.-

El que suscribe identificado con DNI N° y RUC N° N° Tel.Cel **DECLARO BAJO JURAMENTO**, lo siguiente:

- 1.- No haber incurrido, en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- 2.- No tengo impedimento para contratar con el Estado.
- 3.- No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad, ni segundo grado de afinidad, con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.- Cuento y acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
- 5.- De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en sus integridad hasta el pago.
- 6.- Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, cuando corresponde.
- 7.- En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria; la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF., y de acuerdo a la Directiva interna de compras menores o iguales a 8 UIT.
- 8.- De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al Plan COPESCO a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico o a mi domicilio sito en
- 9.- No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de termino de referencia al que me presento.

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES EN GENERAL
REQUERIMIENTO N° 570

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
FINALIDAD PÚBLICA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ver documento adjunto

ITEM	DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	SEÑAL DE IMPLEMENTACIÓN DE BASUREROS	UNIDAD	2.00
2	SEÑAL PREVENTIVA	UNIDAD	7.00
3	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 1 - PUMAMARKA	UNIDAD	2.00
4	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 2 - PUMAMARKA	UNIDAD	2.00
5	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 1 - PINKUYLLUNA	UNIDAD	1.00
6	SEÑALETICA INTERPRETATIVA I-1 TEXTO 2 - PINKUYLLUNA	UNIDAD	2.00
7	SEÑAL INFORMATIVA O-1 PUMAMARKA	UNIDAD	1.00
8	SEÑAL INFORMATIVA O-2 PUMAMARKA	UNIDAD	1.00
9	SEÑAL DE BIENVENIDA B-4 PUMAMARKA	UNIDAD	1.00

LUGAR

PLAZO

CONFORMIDAD

FORMA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

PENALIDAD



**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



AREA USUARIA	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA DE VINIL.

1. NOMBRE DEL PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".

2. UBICACIÓN DEL PROYECTO:

Departamento : CUSCO.
Provincia : URUBAMBA.
Distritos : OLLANTAYTAMBO.

3. FINALIDAD PÚBLICA:

El presente requerimiento busca la adquisición de SEÑALÉTICA TURÍSTICA contemplados en el proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO" y poder cumplir con las metas establecidas.

4. OBJETIVOS DE LA CONTRATACIÓN:

Adquirir señalética que permitan brindar seguridad e información en los Sitios Arqueológicos de Pumamarca y Pinkuylluna a los turistas nacionales e internacionales. Dichos S.A. se encuentran en el área de intervención del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".

5. CARACTERISTICAS TECNICAS:

5.1. Cantidad:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	SEÑAL DE IMPLEMENTACIÓN DE BASUREROS	UND	2.00
2	SEÑAL PREVENTIVA	UND	7.00
3	SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 1 - PUMAMARKA	UND	2.00





"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



4	SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 2 - PUMAMARKA	UND	2.00
5	SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 1 - PINKUYLLUNA	UND	1.00
6	SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 2 - PINKUYLLUNA	UND	2.00
7	SEÑAL INFORMATIVA O-1 PUMAMARKA	UND	1.00
8	SEÑAL INFORMATIVA O-2 PUMAMARKA	UND	1.00
9	SEÑAL DE BIENVENIDA B-4 PUMAMARKA	UND	1.00

5.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA PARA OBRA.

ÍTEM	DESCRPCIÓN	ESPECIFICACIONES	IMAGEN DE REFERENCIA
01	SEÑAL DE IMPLEMENTACIÓN DE BASUREROS	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Señal de Vinil • MATERIAL DE PLANCHA: Plancha de acero Galvanizado (e = 3 mm). • ALTURA: 0.80 m • ANCHO: 0.55 m • INCLUYE SUJECIÓN: Si • SUJECIÓN DE PANEL: Tubo Circular de F.G. 2". (e = 2.5 mm), (h = 2.75), Plancha de fibra de vidrio (4 mm), (pernos, abrazadera, platina, etc). • DETALLE DE SUJECIÓN: Los detalles y componentes de la sujeción (pernos, abrazadera, platina, etc), están descritas y representadas en los planos anexos del presente requerimiento. El sistema de sujeción (menos pernos) deberá ser de color marrón (Base adherente, Imprimante epóxico). 	





"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS






<p align="center">02</p>	<p align="center">SEÑAL PREVENTIVA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Señal de Vinil • MATERIAL DE PLANCHA: Plancha de acero Galvanizado (e = 3 mm). • ALTURA: 0.70 m • ANCHO: 0.85 m • INCLUYE SUJECIÓN: Si • SUJECIÓN DE PANEL: Tubo Circular de F.G. 2". (e = 2.5 mm), (h = 2.65), Plancha de fibra de vidrio (4 mm), (pernos, abrazadera, platina, etc). • DETALLE DE SUJECIÓN: Los detalles y componentes de la sujeción (pernos, abrazadera, platina, etc), están descritas y representadas en los planos en la sección de anexos del presente requerimiento. El sistema de sujeción (menos pernos) deberá ser de color marrón (Base adherente, Imprimante epóxico). <p>Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte.</p>	
<p align="center">03</p>	<p align="center">SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 1 - PUMAMARKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Vinil fundido en acabado semibrillante con protección UV (e = 2 cm) • ALTURA: 1.89 m • ANCHO: 0.80 m • OBSERVACIÓN: Para una mejor comprensión de las características de la señal y el contenido textual, revisar los planos anexados a este requerimiento. • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. <p>Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad</p>	





**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



		<p>impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte.</p>	
<p align="center">04</p>	<p align="center">SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 2 - PUMAMARKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Vinil fundido en acabado semi-brillante con protección UV (e = 2 cm) • ALTURA: 1.89 m • ANCHO: 0.80 m • OBSERVACIÓN: Para una mejor comprensión de las características de la señal y el contenido textual, revisar los planos anexados a este requerimiento. • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte. 	
<p align="center">05</p>	<p align="center">SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 1 - PINKUYLLUNA</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Vinil fundido en acabado semi-brillante con protección UV (e = 2 cm) • ALTURA: 1.89 m • ANCHO: 0.80 m • OBSERVACIÓN: Para una mejor comprensión de las características de la señal y el contenido textual, revisar los planos anexados a este requerimiento. • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se 	

PLAN COPESCO
Ing. Fanelina Rodríguez
Otilia Carrón
RESPONSABLE
DE PMA
C.O.P.E. N° 141815

PLAN COPESCO
David Cusi
C.I.P. 22192
SUPERVISOR
DE OBRA
SERVICIOS TURISTICOS OLLANTAYTAMBO C. TURIST

		<p>recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte.</p>	
<p align="center">06</p>	<p align="center">SEÑALETICA INFORMATIVA I-1 TEXTO 2 - PINKUYLLUNA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Vinil fundido en acabado semi-brillante con protección UV (e = 2 cm) • ALTURA: 1.89 m • ANCHO: 0.80 m • OBSERVACIÓN: Para una mejor comprensión de las características de la señal y el contenido textual, revisar los planos anexados a este requerimiento. • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco brillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte. 	<p align="right">Vinil fundido en acabado semi-brillante con protección UV</p>
<p align="center">07</p>	<p align="center">SEÑAL INFORMATIVA O-1 PUMAMARKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Señal de Vinil • MATERIAL DE PLANCHA: Plancha de Acero Galvanizado (e = 3 mm). • ALTURA: 1.20 m • ANCHO: 0.80 m • INCLUYE SUJECIÓN: SI • SUJECIÓN DE PANEL: Tubo Circular de F.G. 2". (e = 2.5 mm), (h = 3.05 m), Plancha de fibra de vidrio (4 mm), (pernos, abrazadera, platina, etc). • DETALLE DE SUJECIÓN: Los detalles y componentes de la sujeción (pernos, abrazadera, platina, etc), están descritas y representadas en los planos en la sección de anexos del presente requerimiento. El sistema de sujeción (menos pernos) deberá ser de color marrón (Base adherente, Imprimante epóxico). 	<p align="right">194</p>



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



		<ul style="list-style-type: none"> • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte. 	
<p align="center">08</p>	<p align="center">SEÑAL INFORMATIVA O-2 PUMAMARKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Señal de Vinil • MATERIAL DE PLANCHA: Plancha de Acero Galvanizado (e = 3 mm). • ALTURA: 0.60 m • ANCHO: 1.95 m • INCLUYE SUJECIÓN: Si • SUJECIÓN DE PANEL: Tubo Circular de F.G. 2". (e = 2.5 mm), (h = 2.55 m), Plancha de fibra de vidrio (4 mm), (pernos, abrazadera, platina, etc). • DETALLE DE SUJECIÓN: Los detalles y componentes de la sujeción (pernos, abrazadera, platina, etc), están descritas y representadas en los planos en la sección de anexos del presente requerimiento. El sistema de sujeción (menos pernos) deberá ser de color marrón (Base adherente, Imprimante epóxico). • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes 	





**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



		<p>que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte.</p>	
09	<p align="center">SEÑAL DE BIENVENIDA B-4 PUMAMARKA</p>	<ul style="list-style-type: none"> • MATERIAL: Señal de Vinil • MATERIAL DE PLANCHA: Plancha de Acero Galvanizado (e = 3 mm). • ALTURA: 1.00 m • ANCHO: 0.80 m • INCLUYE SUJECIÓN: Si • SUJECIÓN DE PANEL: Tubo Circular de F.G. 2". (e = 2.5 mm), (h = 2.90 m), Plancha de fibra de vidrio (4 mm), (pernos, abrazadera, platina, etc). • DETALLE DE SUJECIÓN: Los detalles y componentes de la sujeción (pernos, abrazadera, platina, etc), están descritas y representadas en los planos en la sección de anexos del presente requerimiento. El sistema de sujeción (menos pernos) deberá ser de color marrón (Base adherente, Imprimante epóxico). • La gráfica no deberá ser menor a 300 dpi. Impreso a colores en vinil fundido opaco blanco de impresión y adhesivo. Laminado fundido transparente de acabado semibrillante con protección UV. Las tintas para la impresión deben ser Eco Solventes. Al momento de la impresión se le debe dar 48 horas de secado antes de laminar el vinil para que la tinta seque y elimine todos los solventes. Después de secado se procede a laminar y se espera por 6 horas más antes de proceder con la instalación del vinil. Se recomienda el uso de sellador de bordes que evita que ingrese humedad y suciedad impermeabilizando el adhesivo del vinil al marco de soporte. 	

5.3 OBSERVACIÓN

Para una mejor comprensión de las características de la señal y el sistema de sujeción, revisar los planos anexados a este requerimiento.

5.4 REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- Contar con RUC activo y habido, dedicado al objeto de contratación.
- Contar con RNP.





**"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DE LOS PRINCIPALES ATRACTIVOS DEL MONUMENTO ARQUEOLOGICO DE OLLANTAYTAMBO, DISTRITO DE OLLANTAYTAMBO, PROVINCIA DE URUBAMBA, DEPARTAMENTO DEL CUSCO – COMPONENTE: ACONDICIONAMIENTO TURISTICO".
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**



- No estar impedido para contratar con el estado.

6. LUGAR Y PLAZO

6.1. LUGAR DE ENTREGA

Las SEÑALETICAS TURISTICAS serán entregados en almacén de obra ubicada en la Provincia de Urubamba, distrito de Ollantaytambo, Localidad de Pumamarca, ubicación georreferencial cuadrante 18L 8'534,319.19N 799,878.136E Km 0+060 a Km 0+070 (acceso a Pallata).

UBICACIÓN	DISTANCIA	DESCRIPCION DE LA CARRETERA
Cusco a Ollantaytambo	61.5 kilometros	Carretera asfaltada
Ollantaytambo a sector Pumamarca	8.4 kilómetros	Trocha carrozable

6.2. PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo de entrega será de (15) días calendario, el mismo que se computa desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra.

7. CONFORMIDAD

La conformidad del bien será entregada por el Residente de la obra y el Supervisor de Obra, previa verificación de la calidad y cantidad que el bien adquirido, y que esté conforme a lo requerido.

8. FORMA DE PAGO

El pago será en un ÚNICO PAGO al término de la entrega de los productos y la conformidad del Residente y Supervisor de obra.

La documentación que presentará el proveedor para la realización del pago, será:

- ✓ Informe de conformidad por los responsables del proyecto (Residente y Supervisor de obra) emitiendo la conformidad de la prestación efectuada.
- ✓ Guía de remisión
- ✓ Comprobante de pago
- ✓ Carta de cuenta interbancaria

9. PENALIDADES

En caso de incumplimiento, se aplicará penalidad automática, según Directiva N°002-2022-PLAN COPESCO.

Normas para la contratación de Bienes y Servicios, para montos iguales o inferiores a ocho (8) UIT.

10. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes ofertados por un plazo no menor de un (01) año, contando a partir de la conformidad otorgada por la entidad.

11. ASPECTOS A CONSIDERAR



- MEMORANDO N° 000764-2023-DGPA/MC

12. ANEXOS



SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 1

ESCALA: 1:10



PLAN COPECO
David Cusi
S.I.P. N° 2192
SUPERVISOR DE OBRA

SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 2

ESCALA: 1:10




PLAN COPECO
David Cusi
S.I.P. N° 2192
SUPERVISOR DE OBRA

PLAN COPECO
David Cusi
S.I.P. N° 2192
SUPERVISOR DE OBRA

DETALLE CORTE A-A

ESCALA: 1:10



CONTENIDO DE I-1 TEXTO 1

Pinkuylluna ha sido construida sobre las steep escarpadas laderas de a mountain. A series of serie de andenes conforma la base sobre la que se ha edificado.

Pinkuyllunqqa ruwakuwa sayaq areqopi, asqha andentunna patapi t'ahashan.

CONTENIDO DE I-1 TEXTO 2

Most of these deposits have a rectangular shape some are of closed structure and others have a higher back wall than the pared trasera más alta que la delantera. front.

Ch'ay waqyichana wasiunaga wasqa wasqa an kasa, wakñimi wasqasa hina, wakñitaqmi qhepan perqan aswan hatum.

Registro de los servicios turísticos de las principales atractivos del patrimonio cultural de la provincia de Urubamba, Departamento del Cuzco, con código SNIP 26607

Compartire Acordado

PLAN COPECO

PROYECTO ESPECIAL REGIONAL PLAN

Gobierno Regional CUSCO

Programa de Desarrollo Regional Cuzco

PCDR CUSCO

DETALLES DE SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA

PINKUYLLUNA

SN-05

NO.	FECHA	REVISIÓN	DESCRIPCIÓN	ELABORADO	REVISADO	APROBADO
01	01/01/2010	01	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 1	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
02	01/01/2010	02	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 2	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
03	01/01/2010	03	DETALLE CORTE A-A	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
04	01/01/2010	04	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 3	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
05	01/01/2010	05	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 4	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
06	01/01/2010	06	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 5	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
07	01/01/2010	07	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 6	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
08	01/01/2010	08	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 7	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
09	01/01/2010	09	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 8	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI
10	01/01/2010	10	SEÑAL DE INTERPRETACIÓN I-1 TEXTO 9	DAVID CUSI	DAVID CUSI	DAVID CUSI