

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1087**

<b>RAZON SOCIAL:</b>	_____	<b>RUC:</b>	_____
<b>DIRECCION:</b>	_____	<b>TELEFONO:</b>	_____
<b>REFERENCIA</b>	<b>REQUERIMIENTO N°: 561</b>		
<b>N° META:</b>	<b>8 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO</b>		

Por medio de la presente sírvase cotizar los siguientes items correspondientes al cuadro de adquisiciones Nro. 2034 de fecha 31/10/2024 con precios netos (a 02 dos decimales).

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	PU	SUBTOTAL
1	50.00	PAR	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO				
2	200.00	PAR	GUANTES DE CUERO BADANA				
3	200.00	PAR	GUANTES DE TRABAJO DE NYLON ANTIDESLIZANTES				
4	100.00	UND	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE				
5	50.00	PAR	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS O GAS ACIDO 6003				
6	50.00	PAR	FILTRO PARA POLVOS 7093, PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO				
7	20.00	UND	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO				
8	200.00	UND	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN				

**GLOSA :**  
CON CARGO A LA 4TA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMORANDUM N° 737-2024-GRPPM-SGPMI

**Sírvase completar los siguientes campos :**

LUGAR DE ENTREGA \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE ENTREGA \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TIEMPO DE VÁLIDEZ DE LA OFERTA \_\_\_\_\_

PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIO \_\_\_\_\_

TIEMPO DE GARANTÍA COMERCIAL \_\_\_\_\_

PROVEEDOR DEDICADO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SI (  ) NO (  )

**NOTA :**

- 1.- NO SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS COTIZACIONES QUE TENGAN BORRONES, ENMENDADURAS O CORRECCIONES.
- 2.- SÍRVASE INDICAR TODA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.
- 3.- DE CONSIDERAR ALGUNA OBSERVACIÓN DEBERÁ DETALLARLO.

ADQUISICIONES

COTIZADOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020  
 Usuario del Sistema:  
 Impreso por:  
 Elaborado por: MARLENE GUIZADO  
 HASH: 00000024914|8f9b85180d95b80c8e9ff0e0207141eb



4.- ADJUNTO DECLARACIÓN JURADA ANEXO 14.

5.- EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS SOLO CON 02 DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MAS DE 02 DECIMALES.

---

ADQUISICIONES

---

COTIZADOR

---

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020  
Usuario del Sistema:  
Impreso por:  
Elaborado por: MARLENE GUIZADO  
HASH: 00000024914|8f9b85180d95b80c8e9ff0e0207141eb



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1087

ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores :

**UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

**PLAN COPESCO**

Plaza Túpac Amaru S/N - Wanchaq.-

Presente.-

El que suscribe ..... identificado con DNI N° ..... y RUC N° ..... N° Tel.Cel ..... **DECLARO BAJO JURAMENTO**, lo siguiente:

- 1.- No haber incurrido, en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- 2.- No tengo impedimento para contratar con el Estado.
- 3.- No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad, con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.- Cuento y acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
- 5.- De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en sus integridad hasta el pago.
- 6.- Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, cuando corresponde.
- 7.- En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria; la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF., y de acuerdo a la Directiva interna de compras menores o iguales a 8 UIT.
- 8.- De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al Plan COPESCO a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico ..... o a mi domicilio sito en .....
- 9.- No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de termino de referencia al que me presento.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES EN GENERAL**  
**REQUERIMIENTO N° 561**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
FINALIDAD PÚBLICA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ver documento adjunto

ITEM	DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	PAR	50.00
2	GUANTES DE CUERO BADANA	PAR	200.00
3	GUANTES DE TRABAJO DE NYLON ANTIDESLIZANTES	PAR	200.00
4	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE	UND	100.00
5	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS O GAS ACIDO 6003	PAR	50.00
6	FILTRO PARA POLVOS 7093, PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO	PAR	50.00
7	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO	UND	20.00
8	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN	UND	200.00

LUGAR

PLAZO

CONFORMIDAD

FORMA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

PENALIDAD

OTROS TERMINOS SEGÚN CORRESPONDA

CON CARGO A LA 4TA ASIGNACION PRESUPUESTAL SEGUN MEMORANDUM N° 737-2024-GRPPM-SGPMI



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

<b>AREA USUARIA</b>	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
<b>DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO

**1. FINALIDAD PÚBLICA.**

La ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO que permitirá garantizar la protección y seguridad del personal obrero dotándoles de los recursos mínimos necesarios para el trabajo seguro de obra lo que permitirá ejecutar los componentes del proyecto con la mano de obra considerada dentro del proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008

**2. OBJETO DE LA CONTRATACION DE BIENES.**

La ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008;" permitirá genera las condiciones estándar mínimas de seguridad para el trabajo de nuestros colaboradores y en cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:**

Para dar reinicio a la obra este año 2024, se requiere equipos de protección personal-generales para los trabajadores de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008;" esta nueva adquisición será muy importante para seguir abasteciendo a nuestros trabajadores para salvaguardar la seguridad de todos y de esta forma disminuyendo los riesgos.

**4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**


Adquirir los equipos de protección personal para seguridad del personal de obra conforme a la norma G050 seguridad durante la construcción, y D.S.005-2012-TR.

**b. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.
- Evitar las enfermedades ocupacionales.
- Proteger la salud de nuestros trabajadores.

**5. CARACTERISTICAS TECNICAS**

A continuación, se alcanza la relación de EPPS a adquirir:





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPSS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	PAR	50
2	BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO	PAR	50
3	GUANTES DE CUERO BADANA	PAR	200
4	GUANTES DE TRABAJO DE NYLON ANTIDESLIZANTES	PAR	200
5	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE	UND	100
6	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS O GAS ACIDO 6003	PAR	50
7	FILTRO PARA POLVOS 7093, PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO	PAR	50
8	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO	UND	20
9	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN	UND	200

**Nota :** en los ítems donde indica "adjuntar ficha técnica" se considera obligatoria la presentación de estos documentos a la presentación de la oferta para la verificación de las especificaciones técnicas de los productos ofertados caso contrario se invalida la oferta.

**5.1 DESCRIPCION TÉCNICA POR ITEM:**

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UND	IMAG. REFER.	NORMA																				
01	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capellada de cuero cupron de res box negro de 2.0 a 2.2 mm de espesor.</li> <li>Plantilla de protección KEVLAR O MAXFLEX no metálico anti-perforante resistente a 1100 N</li> <li>Forro interior: antimicrobiano.</li> <li>Puntera de acero de 200 J. que cumple norma NTP ISO 20345.</li> <li><b>Con planta:</b> PU inyectado directo al corte de caucho punto azul antideslizante y resistente a la oleos y abrasión, inyectado,</li> <li><b>Con punta protectora de caucho.</b> Color negro.</li> <li><b>Con plantilla:</b> comfortho antimicrobiano</li> <li><b>Industria Nacional certificada</b></li> <li>Marca de Zapato grabada en la planta</li> </ul>	PAR	 <table border="1"> <thead> <tr> <th>TALLA.</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>36</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>37</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>42</td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>43</td> <td>02</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL</b></td> <td><b>50</b></td> </tr> </tbody> </table>	TALLA.	CANT.	36	05	37	05	38	05	39	10	40	10	41	10	42	03	43	02	<b>TOTAL</b>	<b>50</b>	<p>que cumpla la norma técnica de calzado: norma NTP ISO 20345. Industria Nacional.</p> <p>Adjuntar ficha técnica</p>
TALLA.	CANT.																								
36	05																								
37	05																								
38	05																								
39	10																								
40	10																								
41	10																								
42	03																								
43	02																								
<b>TOTAL</b>	<b>50</b>																								






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

02	<p><b>BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se vende por pares</li> <li>• Altura: de 36 cm</li> <li>• Color de la caña: negro</li> <li>• Color de la suela: amarillo</li> <li>• Bota de PVC Con punta de acero resistente a 200 Joule</li> <li>• Planta antideslizante</li> <li>• Forro: Nylon texturizado transpirable, tejido en rizo para dar confort al usuario (antimicótica)</li> <li>• Resistente a la flexión, abrasión e impacto</li> <li>• Fabricación nacional</li> <li>• Protege tus pies con nuestras botas de PVC con punta de acero, flexibles, impermeables y muy resistentes al desgaste, compra ahora desde nuestra tienda online.</li> </ul>	PAR	 <table border="1" data-bbox="1077 761 1316 981"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>37</td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>38</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>39</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>40</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>41</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>	TALLA	CANT.	37	05	38	10	39	15	40	10	41	10	TOTAL	50	<p>ASTM F2412-2413 NTP-ISO 20345:2017</p> <p>Adjuntar ficha técnica</p>
TALLA	CANT.																		
37	05																		
38	10																		
39	15																		
40	10																		
41	10																		
TOTAL	50																		
03	<p><b>GUANTES DE CUERO DE BADANA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATERIAL:</b> Guante en cuero de badana, color amarillo.</li> <li>• <b>TALLA:</b> large</li> <li>• <b>COLOR:</b> amarillo.</li> <li>• <b>ESTRUCTURA:</b> doble costura.</li> <li>• <b>INDUSTRIA:</b> Nacional</li> <li>• <b>REFUERZO:</b> en los dedos y palma</li> </ul>	PAR.		<p>EN:388 3132EX</p>														

PLAN COPESCO  
Ing. Eduardo Carbajal Hurtado  
RESIDENTE DE OBRA  
EN LA VIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PLAN COPESCO  
Ing. Raul Quirope Serrano  
SUPERVISOR DE OBRA  
EN LA VIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

PLAN COPESCO  
Ing. Erika Polanco  
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD  
EN LA VIALIDAD DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RR.HH.  
Ing. Kenia S. Puma Bendicio  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

04	<b>GUANTES DE TRABAJO DE NYLON ANTIDESLIZANTES</b>	<p>Guantes de nailon de punto sin costuras con microespuma recubierta de nitrilo que incluyen agarre en la palma y los dedos</p> <p>Los revestimientos de nitrilo de microespuma son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión.</p> <p>La muñeca de punto evita que la suciedad y los residuos entren en el guante.</p> <p>Guantes recubiertos.</p> <p>Dimensiones del paquete: 12.0 pulgadas de largo x 10.0 pulgadas de ancho x 2.0 pulgadas de altura.</p>	PAR		CE EN388
05	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• MATERIAL: Confeccionado en tela Tyvek 1435A RFX se componen de 100% polietileno "spunbound" de alta densidad que crea un material único, no tejido construida con tecnología flashspun.</li> <li>• El tejido es permeable tanto al aire, como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño).</li> <li>• CLASE : Ropa de protección química, categoría III.</li> <li>• Tipo 5: Protección frente a polvo y partículas sólidas.</li> <li>• Tipo 6: Protección frente a pequeñas salpicaduras</li> <li>• COLOR: blanco.</li> <li>• TALLAS: 47 100 L</li> </ul>	UND.		
06	CARTUCHO PARA VAPORES ORGÁNICOS O GAS ACIDO CODIGO 6003	<p>PARA PROTECCION RESPIRATORIA CONTRA VAPORES ORGANICOS, CLORO , CLORURO DE HIDROGENO , DIAOXIDO DE AZUFRE Y GASES DE ASFALTO DISEÑADO PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO DE DOBLE VIA SERIE 6000, FILTRO CON CINTA DE ESPECIFICACIONES DE COLOR AMARILLO</p>	PAR		<p>CUMPLA ESTRUCTAMENTE LA NORMA DE SEGURIDAD ANZI Z-88 APROVADO POR El Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) y la norrrma 42CFR84</p>

PLAN COPESCO  
Ing. Eduardo Carbajal Hurtado  
RESIDENTE DE OBRA  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE

PLAN COPESCO  
Ing. Raúl Quijse Serrano  
SUPERVISOR DE OBRA  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE

UNIDAD FUNCIONAL DE GESTION DE RR.HH.  
Ing. Kerry G. Puma Prudencio  
ESPECIALISTA SST  
PLAN COPESCO

PLAN COPESCO  
*[Signature]*








"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

Plan  
**COPESCO**

**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

07	<p>FILTRO PARA POLVOS 7093, PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO</p>	<p>FILTRO SERIE 7093 PARA RESPIRADOR ELASTOMERICO SERIE 6000 SEMI CARA PARA USO EN Exposición a partículas de sustancias especificadas por OSHA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Soldadura</li> <li>• Cadmio</li> <li>• Arsénico</li> <li>• Industria Minera</li> </ul>	PAR		<p>Aprobado por National Institute for Occupational Safety And Health (NIOSH) de Estados Unidos bajo la especificación P100 de la norma 42CFR84. Y NORMA ANZI Z-88</p>
08	<p>PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO</p>	<p>DIELECTRICO Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo. Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado. Permite adosar la máscara de soldar OPTECH convirtiendo el fono en una solución de seguridad integral. Posee un color amarillo SAFETY fácilmente visible a distancia. Atenuación de 22 dB NRR</p>	PAR		<p>ANSI S3.19-1974 sobre protección de la audición</p>
09	<p>PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN</p>	<p><b>Tipo :</b> Abrigo. <b>Fabricado:</b> en poliester y PVC impermeable. con sistema de cierre y broches y cinta reflectiva en la espalda Capucha con aplicación de PVC transparente en ambos lados y cordón para ajuste. Viene con doble sellado externo, y ventilación axilar, es resistente a líquidos como aceite. Abrigo con broches y cierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordón de ajuste en capucha.</li> <li>• Bolsillos exteriores con tapeta.</li> <li>• PVC Poliester: 70% PVC Y 30% Poliester.</li> <li>• Capucha incorporada.</li> <li>• Sistema de ventilación en espalda de 2".</li> <li>• Doble sellado externo.</li> <li>• Ventilación axilar.</li> <li>• Resistente al aceite.</li> <li>• Puntos de refuerzos en terminaciones.</li> </ul>	UND		

PLAN COPESCO  
Ing. Edmundo Carbajal Hurtado  
RESIDENTE DE OBRA  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE

PLAN COPESCO  
Ing. Henry...  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE

PLAN COPESCO  
Ing. Raul Quiroga Serrano  
SUPERVISOR DE OBRA  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA HUAROCONDO Y ZURITE - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE

COMUNIDAD FUNCIONAL DE GESTIÓN DE RR.HH.  
Ing. Kenny G. Puma Prudencio  
ESPECIALISTA EST.  
PLAN COPESCO



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Costuras selladas 100% electrónicamente por alta frecuencia.</li> <li>• Color: Amarillo</li> <li>• Espesor: 0,35 mm.</li> </ul>			
--	--	--	--	--

**6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:**

- Contar con RUC activo y habido.
- Contar con RNP- vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el estado.
- Adjuntar Ficha técnica de los ítems 3-4

**7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.**

**PLAZO DE ENTREGA:**

El Plazo de Entrega es de 08 DÍAS CALENDARIOS computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

**LUGAR DE ENTREGA:**

Los bienes serán entregados en el campamento de obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, HUAROCONDO Y ZURITE, DE LA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO. Centro recreación Zurite.

**8. CONFORMIDAD:**

La conformidad es responsabilidad del área usuaria, en este caso del ingeniero residente y supervisor de obra previo informe del especialista de seguridad y salud y conformidad de almacén de obra.

**9. FORMA DE PAGO**

El pago será único después de la entrega de los equipos de protección personal, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

- Carta CCI.
- Factura.
- Guía de remisión electrocinca
- Vigencia de poder, de corresponder.

**10. PENALIDAD**

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, el PLAN COPESCO le aplicara en todos los casos, una penalidad de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.12 (penalizaciones) de la directiva N°002-2022-PC-Cusco/GGR.

**11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA**

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, por la calidad ofrecida y por os vicios ocultos de los bienes ofertados, será de 01 (un) año, contados a partir de la conformidad.

