

**SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1247**

RAZON SOCIAL:	_____	RUC:	_____
DIRECCION:	_____	TELEFONO:	_____
REFERENCIA	REQUERIMIENTO N°: 658		
N° META:	8 - MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO		

Por medio de la presente sírvase cotizar los siguientes items correspondientes al cuadro de adquisiciones Nro. **2456** de fecha **11/12/2024** con precios netos (a 02 dos decimales).

ITEM	CANT	UND	DESCRIPCION	MARCA	MODELO	PU	SUBTOTAL
1	150.00	PAR	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO				
2	500.00	PAR	GUANTES DE CUERO BADANA				
3	300.00	PAR	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL CALIBRE 35				
4	100.00	UND	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE				
5	30.00	UND	TRAJE DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE TASLAN AZUL				
6	300.00	UND	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN				
7	20.00	UND	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO				
8	300.00	UND	LENTES DE SEGURIDAD SPY COLOR NEGRO				
9	200.00	UND	CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY DIFERENTES COLORES				
10	50.00	PAR	RODILLERAS PARA TRABAJO INDUSTRIAL				

**GLOSA :**  
CON CARGO A LA QUINTA ASIGNACION PRESUPUESTAL.

**Sírvase completar los siguientes campos :**

LUGAR DE ENTREGA \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN DE ENTREGA \_\_\_\_\_

FECHA DE COTIZACIÓN \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TIEMPO DE VÁLIDEZ DE LA OFERTA \_\_\_\_\_

PLAZO DE ENTREGA DIAS CALENDARIO \_\_\_\_\_

TIEMPO DE GARANTÍA COMERCIAL \_\_\_\_\_

PROVEEDOR DEDICADO AL OBJETO DE LA CONTRATACIÓN SI (  ) NO (  )

**NOTA :**  
1.- NO SE TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN LAS COTIZACIONES QUE TENGAN BORRONES, ENMENDADURAS O CORRECCIONES.

ADQUISICIONES

COTIZADOR

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020  
 Usuario del Sistema:  
 Impreso por:  
 Elaborado por: JON WILFREDO QQUENTA  
 HASH: 00000025373|7703256833d73db9cafd8388dcb9325d



- 2.- SÍRVASE INDICAR TODA LAS CONDICIONES REQUERIDAS.
- 3.- DE CONSIDERAR ALGUNA OBSERVACIÓN DEBERÁ DETALLARLO.
- 4.- ADJUNTO DECLARACIÓN JURADA ANEXO 14.
- 5.- EL PRECIO TOTAL DE LA OFERTA Y LOS SUBTOTALES QUE LO COMPONEN SON EXPRESADOS SOLO CON 02 DECIMALES. LOS PRECIOS UNITARIOS PUEDEN SER EXPRESADOS CON MAS DE 02 DECIMALES.

---

ADQUISICIONES

---

COTIZADOR

---

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Version del Sistema: Willaq 2020  
Usuario del Sistema:  
Impreso por:  
Elaborado por: JON WILFREDO QQUENTA  
HASH: 00000025373j7703256833d73db9cafd8388dcb9325d



SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 1247

ANEXO N° 14

DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR

Señores :

**UNIDAD DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

**PLAN COPESCO**

Plaza Túpac Amaru S/N - Wanchaq.-

Presente.-

El que suscribe ..... identificado con DNI N°  
..... y RUC N° ..... N° Tel.Cel ..... **DECLARO BAJO JURAMENTO**, lo  
siguiente:

- 1.- No haber incurrido, en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- 2.- No tengo impedimento para contratar con el Estado.
- 3.- No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguineidad, ni segundo grado de afinidad, con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones del Estado.
- 4.- Cuento y acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los Términos de Referencia y/o Especificaciones Técnicas de la presente contratación.
- 5.- De ser seleccionado para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en sus integridad hasta el pago.
- 6.- Me someto a las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado, Ley 30225 y su Reglamento, así como la Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley N° 27444, cuando corresponde.
- 7.- En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria; la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162° del reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF., y de acuerdo a la Directiva interna de compras menores o iguales a 8 UIT.
- 8.- De ser seleccionado para efectuar la presente contratación, autorizo al Plan COPESCO a efectos de que me pueda notificar al correo electrónico ..... o a mi domicilio sito en .....
- 9.- No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de termino de referencia al que me presento.

\_\_\_\_\_  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DE BIENES EN GENERAL**  
**REQUERIMIENTO N° 658**

DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
FINALIDAD PÚBLICA

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN  
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Ver documento adjunto

ITEM	DESCRIPCION / CARACTERISTICAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD
1	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	PAR	150.00
2	GUANTES DE CUERO BADANA	PAR	500.00
3	GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL CALIBRE 35	PAR	300.00
4	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE	UND	100.00
5	TRAJE DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE TASLAN AZUL	UND	30.00
6	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN	UND	300.00
7	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO	UND	20.00
8	LENTES DE SEGURIDAD SPY COLOR NEGRO	UND	300.00
9	CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY DIFERENTES COLORES	UND	200.00
10	RODILLERAS PARA TRABAJO INDUSTRIAL	PAR	50.00

LUGAR

PLAZO

CONFORMIDAD

FORMA DE PAGO

CONDICIONES DE PAGO

RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

PENALIDAD

OTROS TERMINOS SEGÚN CORRESPONDA  
CON CARGO A LA QUINTA ASIGNACION PRESUPUESTAL.



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

AREA USUARIA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN	ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO

**1. FINALIDAD PÚBLICA.**

La ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO que permitirá garantizar la protección y seguridad del personal obrero dotándoles de los recursos mínimos necesarios para el trabajo seguro de obra lo que permitirá ejecutar los componentes del proyecto con la mano de obra considerada dentro del proyecto : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008

**2. OBJETO DE LA CONTRATACION DE BIENES.**

La ADQUISICION DE EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL (EPPS) PARA EL PERSONAL OBRERO de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008;" permitirá genera las condiciones estándar mínimas de seguridad para el trabajo de nuestros colaboradores y en cumplimiento de la Ley N° 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

**3. ANTECEDENTES DE LA CONTRATACIÓN:**

Para la continuidad de la obra este año 2024, se requiere equipos de protección personal-generales para los trabajadores de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" META 008;" esta nueva adquisición será muy importante para seguir abasteciendo a nuestros trabajadores para salvaguardar la seguridad de todos y de esta forma disminuyendo los riesgos.

**4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECIFICOS**

**a. OBJETIVO GENERAL**

Adquirir los equipos de protección personal para seguridad del personal de obra conforme a la D.S. 011-2019-TR reglamento de seguridad para la construcción, y D.S.005-2012-TR reglamento de la ley 29783.

**b. OBJETIVOS ESPECIFICOS**

- Minimizar los riesgos por accidentes de trabajo.
- Evitar las enfermedades ocupacionales.
- Proteger la salud de nuestros trabajadores.
- Minimizar el riesgo a exposición de riesgos y peligros





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



### ESPECIFICACIONES TECNICAS.

#### 5. CARACTERISTICAS TECNICAS

A continuación, se alcanza la relación de EPPS a adquirir:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT
1	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	PAR	150
2	BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO	PAR	100
3	GUANTES DE CUERO BADANA	PAR	500
4	GUANTE DE JEBE INDUSTRIAL CALIBRE 35	PAR	300
5	TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE	UND	100
6	TRAJE DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE TASLAN AZUL	UND	30
7	PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN	UND	300
8	PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO	UND	20
9	LENTES DE SEGURIDAD SPY COLOR NEGRO	UND	300
10	CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY DIFERENTES COLORES	UND	200
11	RODILLERA PARA TRABAJO INDUSTRIAL	PAR	50

Nota : en los ítems donde indica "adjuntar ficha técnica" se considera obligatoria la presentación de estos documentos a la presentación de la oferta para la verificación de las especificaciones técnicas de los productos ofertados caso contrario se invalida la oferta.







"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

**5.1 DESCRIPCION TÉCNICA POR ITEM:**

ITEM	DESCRIPCION	ESPECIFICACIONES	UND	IMAG. REFER.	NORMA																				
01	ZAPATOS DE CUERO DE RES CON PUNTA DE ACERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Capellada de cuero crupon de res box negro o cuero res negro de 1.8mm a 2.2 mm de espesor.</li> <li>Plantilla de protección KEVLAR O MAXFLEX no metálico anti-perforante resistente a 1100 N</li> <li>Forro interior: antimicrobiano.</li> <li>Puntera de acero de 200 J. que cumple norma NTP ISO 20345.</li> <li><b>Con planta:</b> PU inyectado directo al corte de caucho punto azul antideslizante y resistente a la oleos y abrasión, inyectado,</li> <li><b>Con punta protectora de caucho.</b> Color negro.</li> <li><b>Con plantilla:</b> comfortho antimicrobiano</li> <li><b>Industria Nacional certificada</b></li> <li>Marca de Zapato grabada en la planta</li> </ul>		 <table border="1" data-bbox="1034 770 1315 1135"> <thead> <tr> <th>TALLA.</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>36</td><td>10</td></tr> <tr><td>37</td><td>10</td></tr> <tr><td>38</td><td>20</td></tr> <tr><td>39</td><td>50</td></tr> <tr><td>40</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>10</td></tr> <tr><td>42</td><td>05</td></tr> <tr><td>43</td><td>05</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>150</b></td></tr> </tbody> </table>	TALLA.	CANT.	36	10	37	10	38	20	39	50	40	40	41	10	42	05	43	05	<b>TOTAL</b>	<b>150</b>	que cumpla la norma técnica de calzado: norma NTP ISO 20345. Industria Nacional.  <b>Adjuntar ficha técnica</b>
TALLA.	CANT.																								
36	10																								
37	10																								
38	20																								
39	50																								
40	40																								
41	10																								
42	05																								
43	05																								
<b>TOTAL</b>	<b>150</b>																								
02	BOTAS DE PVC CON PUNTA DE ACERO	<ul style="list-style-type: none"> <li>Se vende por pares</li> <li>Altura: de 36 cm</li> <li>Color de la caña: negro</li> <li>Color de la suela: amarillo</li> <li>Bota de PVC Con punta de acero resistente a 200 Joule</li> <li>Planta antideslizante</li> <li>Forro: Nylon texturizado transpirable, tejido en rizo para dar confort al usuario (antimicótica)</li> <li>Resistente a la flexión, abrasión e impacto</li> <li>Fabricación nacional</li> <li>Protege tus pies con nuestras botas de PVC con punta de acero, flexibles, impermeables y muy resistentes al desgaste, compra ahora desde nuestra tienda online.</li> </ul>	PAR	 <table border="1" data-bbox="1050 1608 1289 1906"> <thead> <tr> <th>TALLA</th> <th>CANT.</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>36</td><td>05</td></tr> <tr><td>37</td><td>05</td></tr> <tr><td>38</td><td>10</td></tr> <tr><td>39</td><td>40</td></tr> <tr><td>40</td><td>27</td></tr> <tr><td>41</td><td>10</td></tr> <tr><td>42</td><td>03</td></tr> <tr><td><b>TOTAL</b></td><td><b>100</b></td></tr> </tbody> </table>	TALLA	CANT.	36	05	37	05	38	10	39	40	40	27	41	10	42	03	<b>TOTAL</b>	<b>100</b>	NTP-ISO 20345:2017  <b>ADJUNTAR FICHA TÉCNICA</b>		
TALLA	CANT.																								
36	05																								
37	05																								
38	10																								
39	40																								
40	27																								
41	10																								
42	03																								
<b>TOTAL</b>	<b>100</b>																								

PLAN COPESCO  
Ing. Henry Cárdenas  
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE

PLAN COPESCO  
Ing. Eduardo Carbajal Murillo  
RESIDENTE DE OBRA  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE




PLAN COPESCO  
Ing. Siro Ferrández Hincapié  
SUPERVISOR DE OBRA (e)  
SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE



"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

03	<b>GUANTES DE CUERO DE BADANA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATERIAL:</b> Guante en cuero de badana, color amarillo.</li> <li>• <b>TALLA:</b> large</li> <li>• <b>COLOR:</b> amarillo.</li> <li>• <b>ESTRUCTURA:</b> doble costura.</li> <li>• <b>INDUSTRIA:</b> Nacional</li> <li>• <b>REFUERZO:</b> en los dedos y palma</li> </ul>	PAR.		EN:388 3132EX
04	<b>GUANTES DE JEBE INDUSTRIAL CALIBRE 35</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATERIAL:</b> látex natural con excelente elasticidad, ergonómicos y anatómicos, satinado con tratamiento antibacterial, halogenados para disminuir la presencia de proteínas y químicos residuales que podrían producir alergias.</li> <li>• <b>PROTECCIÓN:</b> contra aceites, grasa y productos químicos por un período limitado de tiempo.</li> <li>• No usar con solventes fuertes como gasolina y removedor de barniz.</li> <li>• <b>LARGO:</b> 12" (30.48cm)</li> <li>• <b>COLOR:</b> Negro.</li> <li>• <b>COMPOSICIÓN:</b> 100% caucho.</li> </ul>	PAR		EN: 388
05	<b>TRAJE DE PROTECCIÓN MICROPOROSO DESCARTABLE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>MATERIAL:</b> Confeccionado en tela Tyvek 1435A RFX se componen de 100% polietileno "spunbound" de alta densidad que crea un material único, no tejido construida con tecnología flashspun.</li> <li>• El tejido es permeable tanto al aire, como al vapor de agua, pero repele los líquidos de base acuosa y aerosoles, ofreciendo una barrera excelente frente a partículas y fibras finas (hasta de 1 micra de tamaño).</li> <li>• <b>CLASE :</b> Ropa de protección química, categoría III.</li> <li>• Tipo 5: Protección frente a polvo y partículas sólidas.</li> <li>• Tipo 6: Protección frente a pequeñas salpicaduras</li> <li>• <b>COLOR:</b> blanco.</li> <li>• <b>TALLAS:</b> 100 L,</li> </ul>	UND.		











"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

06	<p><b>TRAJE DE PROTECCIÓN IMPERMEABLE TASLAN AZUL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material Taslan ,100% fibra de nylon - Antifluído, ergonómica, cómoda y confortable.</li> <li>- Impermeable ( impide el ingreso de agua y aire)</li> <li>• Lavable con capucha</li> <li>• Color según lo requerido.</li> <li>• Elástico en basta de mangas y pantalón.</li> <li>• Con cierre delantero.</li> <li>• Con logo bordado en pecho PLAN COPESCO.</li> <li>• Con tapa cierre con doble tela, con puños elásticos.</li> <li>• Mameluco con costuras reforzadas</li> <li>• COLOR: Azul.</li> <li>• TALLAS: 20 L, 10 XL</li> </ul>	UND.		
07	<p><b>PONCHO PARA LLUVIA TIPO CAPOTIN</b></p>	<p>Tipo : Abrigo. Fabricado: en poliester y PVC impermeable. con sistema de cierre y broches y cinta reflectiva en la espalda Capucha con aplicación de PVC transparente en ambos lados y cordón para ajuste. Viene con doble sellado externo, y ventilación axilar, es resistente a líquidos como aceite. Abrigo con broches y cierre.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cordón de ajuste en capucha.</li> <li>• Bolsillos exteriores con tapeta.</li> <li>• PVC Poliester: 70% PVC Y 30% Poliester.</li> <li>• Capucha incorporada.</li> <li>• Sistema de ventilación en espalda de 2".</li> <li>• Doble sellado externo.</li> <li>• Ventilación axilar.</li> <li>• Resistente al aceite.</li> <li>• Puntos de refuerzos en terminaciones.</li> <li>• Costuras selladas 100% electrónicamente por alta frecuencia.</li> <li>• Color: Amarillo</li> <li>• Espesor: 0,35 mm.</li> </ul>	UND		
08	<p><b>PROTECTOR AUDITIVO ADAPTABLE A CASCO</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIELECTRICO</li> <li>• Esta diseñado de copas ABS de alta resistencia con almohadillas rellenas de espuma que permiten un sello perfecto del canal auditivo.</li> <li>• Cuenta con acoples universales adosables a cualquier casco del mercado.</li> <li>• Permite adosar la máscara de soldar OPTECH convirtiendo el fono en una solución de seguridad integral.</li> <li>• Posee un color amarillo SAFETY fácilmente visible a distancia.</li> <li>• Atenuación de 22 dB NRR</li> </ul>	PAR		ANSI S3.19-1974 sobre protección de la audición






"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



**ESPECIFICACIONES TECNICAS.**

09	<b>LENTE DE SEGURIDAD SPY NEGROS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteojos de seguridad negros antiempañante liviano tipo spy deportivo, 100% policarbonato, resistente a impactos, rayaduras, abrasión y salpicadura. protección de rayos ultra violeta 400</li> <li>• cumple norma ANZI +Z 87.1. certificado en alto relieve</li> </ul>	UND.		ANZI Z-87.1
10	<b>CASCO DE SEGURIDAD TIPO JOCKEY DIFERENTES COLORES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 puntos de anclaje.</li> <li>• Casco de polietileno de alta densidad y diseño ultraliviano.</li> <li>• Capacidad dieléctrica: 20,000 voltios (tipo 1, Clase E).</li> <li>• Canastilla de nylon tejido con sistema ratchet.</li> <li>• Incluir nombre de fabricante, norma, clase y tipo de casco en altorrelieve</li> <li>• Incluye barbiquejo de seguridad</li> <li>• Almohadilla de protección de la frente.</li> <li>• Colores naranja; 150, amarillo: 20, plomo: 10, azul:20</li> </ul>	UND.		NTP 399.018 2014 ANSI Z89-1-2014
11	<b>RODILLERA PARA TRABAJO INDUSTRIAL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fabricado en Poliéster Acolchado de alto gramaje, esto lo hace más resistente, duradero y</li> <li>• adaptable a los más diversos rubros, en distintas tareas y ambientes, usos en exterior e interior</li> <li>• ilimitados.</li> <li>• Buen nivel de resistencia para ser usado repetitivamente.</li> <li>• Protege de la abrasión, impactos y cortes.</li> <li>• Rodillera construida de poliéster acolchado.</li> <li>• Rotula perforada de poliuretano de alta densidad.</li> <li>• Doble cinta elástica con velcro</li> </ul>	PAR		

**6. REQUISITOS Y RECURSOS DEL PROVEEDOR:**

- Contar con RUC activo y habido.
- Contar con RNP- vigente.
- No tener impedimentos para contratar con el estado.
- Adjuntar Ficha técnica de los ítems 1-2





"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".



## ESPECIFICACIONES TECNICAS.

### 7. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCION DE LA PRESTACION.

#### PLAZO DE ENTREGA:

El Plazo de Entrega es de 10 DÍAS CALENDARIOS computados a partir del día siguiente de notificada la orden de compra.

#### LUGAR DE ENTREGA:

Los bienes serán entregados en el campamento de obra MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, HUAROCONDO Y ZURITE, DE LA PROVINCIA DE ANTA DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

### 8. CONFORMIDAD:

La conformidad es responsabilidad del área usuaria, en este caso del ingeniero residente y supervisor de obra previo informe del especialista de seguridad y salud y conformidad de almacén de obra.

### 9. FORMA DE PAGO

El pago será único después de la entrega de los equipos de protección personal, el contratista deberá presentar la siguiente documentación:

- Carta CCI.
- Factura.
- Guía de remisión.
- Vigencia de poder, de corresponder.

### 10. PENALIDAD

Si el PROVEEDOR incurre en retraso injustificado en la entrega del bien, el PLAN COPESCO le aplicara en todos los casos, una penalidad de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.12 (penalidades) de la directiva N°002-2022-PC-Cusco/GGR.

### 11. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

El plazo máximo de responsabilidad del contratista, por la calidad ofrecida y por os vicios ocultos de los bienes ofertados, será de 01 (un) año, contados a partir de la conformidad.

