

## SOLICITUD DE COTIZACIÓN N° 238

UNIDAD EJECUTORA : 002 REGION CUSCO -PLAN COPESCO

NRO. IDENTIFICACIÓN : 000790

N° E/M : 00229

Señores :		R.U.C. :	
Dirección :			
Teléfono :		Fax :	
Email :		Fecha : 21/04/2025	Moneda : S/.
Concepto :	ADQ DE ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30, META 08		

CANTIDAD REQUERIDA	UNIDAD MEDIDA	ITEM	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1500	GALON	203400190001	ASFALTO LIQUIDO CUT-BACK GRADO MC-30		
				<b>TOTAL</b>	

Las cotizaciones a valores referenciales deben estar dirigidas a REGION CUSCO -PLAN COPESCO

**Condiciones de Compra**

- Forma de Pago:
- Garantía:
- Plazo de Entrega en N° Dias/ Ejecución del Servicio :
- Tipo de Moneda :
- Validez de la cotización :
- Indicar Marca de Procedencia
- Tipo de Cambio :

Requerimientos Técnicos:  
LUGAR DE ENTREGA  
DIRECCION DE ENTREGA  
  
FECHA DE COTIZACION

Atentamente;

\_\_\_\_\_  
Firma y sello del proveedor

---

**ANEXO 14**

**DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR**

**Señores:**

**OFICINA DE ABASTECIMIENTOS Y SERVICIOS AUXILIARES**

**PLAN COPESCO**

**Plaza Túpac Amaru s/n Huanchac**

**Presente.-**

*El que suscribe..... identificado con DNI N°  
....., y RUC N° ..... N° Tel Cel .....*  
**DECLARO BAJO JURAMENTO, lo siguiente:**

- 1. No haber incurrido, me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.*
- 2. No tengo impedimento para contratar en el Estado.*
- 3. No tengo impedimento por vínculo de parentesco hasta el segundo grado de consanguinidad, ni segundo grado de afinidad con los funcionarios de la entidad o intervinientes, según lo previsto en el artículo 11° de la Ley de Contrataciones.*
- 4. Cuento y Acepto con las condiciones necesarias para cumplir cabalmente con las características técnicas, requisitos y condiciones establecidas en los términos de referencia y/o especificaciones técnicas de la presente contratación.*
- 5. De ser seleccionados para la contratación, me comprometo a mantener mi oferta en su integridad hasta el pago.*
- 6. Me someto a las sanciones contenidas en la ley de Contrataciones del Estado, ley 30225 y su reglamento, así como la ley de procedimiento administrativo general, Ley N° 27444, cuando corresponde.*
- 7. En caso de incumplimiento injustificado, acepto de manera supletoria, la aplicación de penalidad de acuerdo a la fórmula establecida en el artículo 162° del reglamento de la ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF, y de acuerdo a la directiva interna de compras menores o iguales a 8 UIT.*
- 8. De ser seleccionados para efectuar la presente contratación, autorizo al gobierno Regional del Cusco a efectos de que me pueda notificar al **correo electrónico** .....o a mi domicilio sito en .....*
- 9. No ser propietario, socio, representante legal, gerente general o tener cualquier vínculo con otra empresa que cotiza por el mismo objeto de término de referencia al que me presento.*

---

**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**



Gobierno Regional de Cusco



Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares

### CARTA AUTORIZACIÓN

#### PARA EL PAGO CON ABONOS EN LA CUENTA BANCARIA DEL PROVEEDOR

(Modelo: anexo N°1 de la Directiva de Tesorería)

Cusco, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ del 2025.

Señores :

**PLAN COPESCO**

#### Asunto: Autorización de Abono directo en cuenta CCI que se detalla.

Por medio de la presente, comunico a usted, que la entidad bancaria, número de cuenta y el respectivo Código de Cuenta Interbancario (CCI) de la empresa que represento es la siguiente:

- EMPRESA (O NOMBRE) : .....
- RUC : .....
- ENTIDAD BANCARIA : .....
- CCI DE LA CUENTA BANCARIA :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

- CUENTA DE DETRACCIÓN N°: .....

Dejo constancia que el número de cuenta bancaria que se comunica ESTÁ ASOCIADO al RUC consignado, tal como ha sido aperturada en el sistema bancario nacional.

Asimismo, dejo constancia que la (Factura o Recibo de Honorarios o Boleta de Venta) a ser emitida por mi representada, una vez cumplida o atendida la correspondiente Orden de Compra y/o Orden de Servicio con las prestaciones de bienes y/o servicios materia del contrato pertinente, quedará cancelada para todos sus efectos mediante la sola acreditación del abono en la entidad bancaria a que se refiere el primer párrafo de la presente.

Atentamente

.....  
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal y sello, según corresponda**





AREA USUARIA	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".
DENOMINACIÓN DE LA ADQUISICIÓN	ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC -30).

### 1. FINALIDAD PÚBLICA

Es la contratación de suministro de ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30), que permitirá ejecutar trabajos de colocación de carpeta asfáltica en la vía, que permitirá el mejoramiento de la transitabilidad vehicular entre los distritos de Huarucondo, Zurite de acuerdo a las metas programadas de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".

### 2. OBJETIVO DE LA ADQUISICION

La presente contratación tiene por objeto la adquisición de ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30), lo que permitirá la colocación de la carpeta asfáltica de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU 902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO" que permitirá mejorar infraestructura vial existente entre los distritos de Huarucondo- Zurite, con ello se pretende garantizar un mejor confort y seguridad a los usuarios de la vía.

### 3. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL PRODUCTO

El presente documento establece las especificaciones técnicas que deberán cumplir la contratación del ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30), según la cantidad del cuadro siguiente:

NRO.	INSUMO	UND. MED.	CANTIDAD
1	ASFALTO LIQUIDO CUT BACK GRADO MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30).	Galón (gln)	1500

#### 3.1. DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ASFALTO LIQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC -30), deberá cumplir con lo especificado en FICHA TECNICA ADJUNTADO.

### 4. REQUISITOS DEL PROVEEDOR.

- Registro Nacional de Proveedores (RNP) por servicios, vigente.
- EL proveedor dedicado al objeto de la contratación.
- El proveedor deberá tener el Registro Único de Contribuyente (RUC) activo y habido.
- El proveedor deberá adjuntar copia simple de la autorización o inscripción vigente en el registro de hidrocarburos del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minas – OSINERGMIN, según el Decreto Supremo N° 004-2010-em y regulado por la resolución de concejo directivo OSINERMING N° 191 – 2011/05-CC y modificatorias.

### 5. CONDICIONES DE LA CONTRATACION.

- El producto será entregado en **cilindros** por parte del contratista y será cuantificado en galones (Gln). Equivalencia: 1gln = 3.785 litros.
- El bien contratado deberá ser puesto en obra, Incluye los medios de descarguio y acomodo.

#### LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN.

##### LUGAR

Los bienes serán entregados en el campamento de obra de la provincia de Anta entre los distritos Huarucondo Zurite de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA, EN LA VÍA VECINAL CU



**902 - TRAMO CCPPS HUAROCONDO Y ZURITE, EN LOS DISTRITOS DE HUAROCONDO Y ZURITE DE LA PROVINCIA DE ANTA - DEPARTAMENTO DE CUSCO".**

El horario de entrega del bien será de 07:00 a 12:00 hrs y de 13:00 a 16:30 hrs de lunes a viernes, el sábado de 07:00 a 12:00 hrs, la Entidad, no está obligada a recibir bienes en horarios no programados.

**PLAZO**

Los bienes se entregarán en el plazo de **OCHO (08)** días calendarios, contados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

**7. CONFORMIDAD**

La conformidad será emitida por el ingeniero residente y supervisor de obra previo informe de conformidad del almacenero de obra.

**8. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO**

La forma de pago será: PAGO UNICO, posterior a la entrega total de los bienes requeridos, el contratista para efectos de su pago deberá presentar la siguiente documentación:

- Factura electrónica emitida.
- Cuenta corriente interbancaria
- Vigencia de poder en caso de ser persona jurídica

**9. PENALIDAD.**

Según la DIRECTIVA N° 002-2022 PLAN COPESCO.

**10. RESPONSABILIDAD DE VICIOS OCULTOS.**

El contratista es responsable por la calidad ofrecida y por los vicios ocultos de los bienes entregados, por un plazo de (1) un año, contado a partir de la conformidad otorgada por la entidad.



**FICHA TÉCNICA  
APROBADA**

**1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL BIEN**

Denominación del bien	:	ASFALTO LÍQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30)
Denominación técnica	:	ASFALTO LÍQUIDO CUT BACK MC-30 (CURADO MEDIO GRADO MC-30)
Unidad de medida	:	GALÓN
Descripción general	:	Es un producto líquido de petróleo obtenido al fluidificar una base asfáltica con destilados de petróleo apropiados, para ser usados en la construcción y tratamiento de pavimentos, en el lugar y tiempo donde se efectúa la actividad de su comercialización y aplicación.


**2. CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DEL BIEN**

**2.1. Del bien**

Las características del asfalto líquido cut back MC - 30 (curado medio grado MC-30) están establecidas en la NTP 321.027:2014, de uso obligatorio, conforme al Decreto Supremo N° 003-2017-EM, que establece el cumplimiento obligatorio de diversas Normas Técnicas Peruanas relacionadas con otros productos derivados de los hidrocarburos.

El producto debe cumplir con las siguientes especificaciones:

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
Aspecto	De contextura homogénea. No debe mostrar ninguna separación antes de su uso y no debe formar espuma al ser calentado a la temperatura de aplicación.	NTP 321.027:2014 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Asfaltos líquidos tipo cut back – curado medio. Especificaciones. 3ª Edición
Viscosidad cinemática a 60 °C	Mínimo 30 mm <sup>2</sup> /s Máximo 60 mm <sup>2</sup> /s	
Punto de inflamación, copa abierta Tag	Mínimo 38 °C	
Agua	Máximo 0,2 % Vol	
<b>Destilación, % volumen del destilado total a 360 °C</b>		
A 225 °C	Máximo 35 % Vol	
A 260 °C	Mínimo 30 % Vol Máximo 75 % Vol	
A 316 °C	Mínimo 75 % Vol Máximo 95 % Vol	
Residuo de la destilación hasta 360 °C	Mínimo 50 % Vol por diferencia	
<b>Ensayos sobre residuo de la destilación</b>		
Viscosidad a 60 °C (A)	Mínimo 30 Pa.s Máximo 120 Pa.s	
Ductilidad a 25 °C, 5 cm/min <sup>(B)</sup>	Mínimo 100 cm	
Solubilidad en tricloroetileno	Mínimo 99,0 % masa	



CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	REFERENCIA
<b>Ensayo de la mancha (Oliensis)<sup>(C)</sup></b>		NTP 321.027:2014 PETRÓLEO Y DERIVADOS. Asfaltos líquidos tipo cut back – curado medio. Especificaciones. 3ª Edición
Nafta estándar	Negativo	
Nafta – xileno % de xileno	Negativo	
Heptano – xileno % de xileno	Negativo	
<p>(A) En reemplazo del ensayo de la viscosidad del residuo, se puede especificar la penetración de residuo a 100 g, 5 s a 25 °C, debiendo estar entre los valores de 120 a 300. No siendo necesario reportar ambos valores.</p> <p>(B) Si la ductilidad a 25 °C es menor que 100, el material será aceptable si su ductilidad a 15 °C es mayor de 100.</p> <p>(C) El uso del ensayo de la mancha es opcional. Cuando se especifica, indicar si el solvente es: nafta estándar, nafta-xileno, o heptano-xileno, los cuales serán utilizados para determinar el cumplimiento con el requisito, y también, en el caso del xileno, el porcentaje de xileno requerido.</p>		

**Precisión 1:** Ninguna.

**2.2. Envase y/o embalaje**

No aplica.

**Precisión 2:** No aplica.

**2.3. Rotulado**

No aplica.

**Precisión 3:** No aplica.

**2.4. Inserto**

No aplica.

**Precisión 4:** No aplica.

